

農作物生育状況(2009)

(6月1日現在)

空知農業改良普及センター
北空知支所

区 分 作 物 名	生 育 状 況					調 査 時 の 遅 速			農 作 業 状 況		摘 要			
	生 育 概 況 (上段 本年値・下段 平年値)					遅速 日数	生育期節	月日 (平年)	作 業 進捗率	遅速 日数				
水 稻 (きらら397)	草丈	葉数	茎数			早 1	活着	5/27 (5/28)	移植 98%	早 2	移植後の低温・強風により、葉先枯れ症状 (植え傷み)が見られる。			
	cm	枚	本/m ²											
	18.9	5.8	132											
水 稻 (ななつぼし)	草丈	葉数	茎数			/								
	cm	枚	本/m ²											
	18.2	5.5	132											
水 稻 (はくちょうもち)	草丈	葉数	茎数			± 0			移植 100%	早 2				
	cm	枚	本/m ²											
	18.8	5.2	102											
秋まき小麦 (ホクシン)	草丈	葉数	茎数			早 5	止葉期	5/24 (5/29)			生育は順調である。茎数が平年に比べ少ないのは生育が進んでいるため。			
	cm	枚	本/m ²											
	60.0		799				出穂始	5/31 (6/5)						
大 豆 (トヨコマチ)	茎長	葉 数	栽植本数	着莢数	主莖節数				は種 79%	早 1		は種作業は順調である。		
	cm	枚	本／10a	個/m ²	節									
大 豆 (スズマル)	茎長	葉 数	栽植本数	着莢数	主莖節数				は種 100%	早 4				
	cm	枚	本／10a	個/m ²	節									
小 豆 (しゅまり)	茎長	葉 数	栽植本数	着莢数	主莖節数				は種 80%	早 3			は種作業は順調である。	
	cm	枚	本／10a	個/m ²	節									
りんご (つがる)	たて	よこ	体積			早 2	満開期	5/23 (5/25)			おうとう：一部地区では減収が予想されるが、地域全体では降霜の影響は少ない。 ぶどう：一部地区で生育遅延及び減収が予想されるが、地域全体では降霜の影響は少ない。 その他：りんご、もも、うめ、なし、小果樹類は降霜の影響は少ない。			
	mm	mm	cm ³				落花期	5/27 (5/31)						
牧 草 (チモシー) 1番草	草丈					遅 1								
	cm													
	58.9													
サイレージ用 とうもろこし (100日タイプ)	草丈	出葉数	稈長			早 5	出芽期	5/29 (6/3)	は種 100%	早 9		は種は平年よりかなり早かったが、土壌水分の不足やは種が深かったため、出芽にやや日数を要した。		
	cm	枚	cm											

* 水稲(はくちょうもち)は幌加内町。
* 牧草、とうもろこしは、中空知を含む。